

Analysenergebnisse Parksee Lohne

PRBSTELLE_SL	PROBENSTELLE	ENTNAHME_DAT	PARAM_NAME	EINHEIT	MESSWERT
DENI_PR_TK25_3525_05	Südwestufer/Strand (P1 = RP1)	28.04.2009	Phosphor, P	mg/l	0,025
DENI_PR_TK25_3525_05	Südwestufer/Strand (P1 = RP1)	30.03.2009	Phosphor, P	mg/l	0,011
DENI_PR_TK25_3525_05	Südwestufer/Strand (P1 = RP1)	13.07.2009	Phosphor, P	mg/l	0,03
DENI_PR_TK25_3525_05	Südwestufer/Strand (P1 = RP1)	31.08.2009	Phosphor, P	mg/l	0,027
DENI_PR_TK25_3525_05	Südwestufer/Strand (P1 = RP1)	17.05.2010	Phosphor, P	mg/l	0,042
DENI_PR_TK25_3525_05	Südwestufer/Strand (P1 = RP1)	12.07.2010	Phosphor, P	mg/l	0,019
DENI_PR_TK25_3525_05	Südwestufer/Strand (P1 = RP1)	30.08.2010	Phosphor, P	mg/l	0,055
BGW03253000185W-01	Profilprobe Zulauf	25.03.2010	Phosphor, P	mg/l	0,102
BGW03253000185W-02	Profilprobe RP 3	25.03.2010	Phosphor, P	mg/l	0,034